




CAPONIO W A lampada da parete / applique rosso-arancio

<https://ummo-lighting.it/it/caponio/7638-caponio-w-a-lampada-da-parete-applique-rosso-arancio-5906733726833.html>



Prezzo: **219,27 €** lordo

Produttore: **UMMO Lighting**

Codice prodotto: **CPWA112000**

EAN: **5906733726833**

Descrizione

Descrizione del design

Caponio W A è una lampada da parete creata all'insegna della delicatezza: non domina lo spazio, ma lo definisce delicatamente. La sua forma compatta ma distintiva si adatta perfettamente agli interni moderni e classici, introducendo una luce che enfatizza il ritmo dello spazio anziché interromperlo.

Componenti e funzionalità della lampada

Il design si basa sull'estetica collaudata della serie Caponio: con un paralume metallico minimalista a forma di cappello. La lampada è disponibile nei colori rosso-arancio RAL 2002, nero RAL 9005, bianco RAL 9003, oliva RAL 6013, blu RAL 5014, in combinazione con il vetro lattiginoso. La forma si ispira al design italiano degli anni '60 - funzionale, ma con un tocco di poetica morbidezza del modernismo. Il paralume in vetro diffonde delicatamente la luce, donando un'atmosfera calda e accogliente agli interni, mentre il paralume in metallo, che non ha solo una funzione estetica ma anche schermante, aggiunge eleganza ed espressione moderna al design. Le dimensioni dell'apparecchio sono 10,5 x 28 x 28 cm.

Caponio W A è dotato di una **sorgente luminosa** intercambiabile (**G9 LED**, fino a 12 W), che consente di scegliere in piena libertà il colore e la potenza dell'illuminazione, da un bagliore caldo e rilassante a una luce fredda e funzionale. Questo vi permette di adattarla completamente al clima interno e alle vostre esigenze.

Applicazione e grado di protezione IP20

È la scelta perfetta per le camere da letto (su entrambi i lati del letto), i corridoi stretti, gli uffici o sopra l'area relax del soggiorno. La lampada da parete non occupa molto spazio, ma dà il tono all'insieme, con luce, linee e colori.

Nel caso della lampada da parete Caponio W A, la classe di protezione IP20 indica che l'apparecchio è ideale per le aree tipicamente asciutte. L'alloggiamento è protetto dal contatto accidentale e dalle particelle solide più grandi, ma non protegge dall'umidità o dall'acqua. Pertanto, Caponio W A non dovrebbe essere installato in bagno, vicino a lavandini, vasche da bagno o docce, o in spazi esterni come terrazze o balconi. È una lampada da parete per interni, dove l'estetica, le proporzioni e la luce morbida giocano un ruolo primario.

La lampada da parete Caponio si abbina bene a una piantana e a una lampada a sospensione della stessa serie, creando un insieme di luci coerente e moderno. Questa combinazione mantiene la continuità visiva nello spazio, combinando l'illuminazione del soffitto, del tavolo e della parete in un'unica composizione armoniosa.

Fatta a mano e unica

Ogni lampada è assemblata a mano su ordinazione, con attenzione ai dettagli: un prodotto accuratamente realizzato pensando al singolo cliente, non al consumatore di massa.

Caponio W A è più di una lampada da parete: è un dettaglio raffinato che dà ritmo e profondità alla luce dei vostri interni. Vi invitiamo cordialmente ad acquistarla.

Si distingue per:

- Riferimenti formali ai classici del design - un sottile gioco tra modernismo e nostalgia dei classici del design italiano.
- Vetro lattiginoso - una garanzia di luce calda e diffusa.
- Assemblata a mano su ordinazione - precisione, qualità, carattere unico.
- Forma compatta ma distintiva - un accento estetico per qualsiasi interno.

Informazioni tecniche

Sorgente luminosa inclusa	Non
Tipo di filettatura	LED G9
Potenza massima dell'apparecchio	1 x 12W
Grado IP	IP20
Lunghezza	10,5 cm
Larghezza	28 cm
Altezza	28 cm
Diametro della base	11,2cm
Materiale da costruzione	metallo / vetro lattimo lucido
Colori	rosso-arancio (Vermiglio RAL 2002)
Colore della tonalità	bianco
Diametro del paralume	11,2cm
Garanzia	24 mesi
Commenti aggiuntivi	prodotto fatto a mano su ordinazione
Tipo / applicazione	applique, lampada da parete
Alimentazione	~230V, 50/60 Hz

Altre finiture

