


RIFLO W D lampada da parete / applique bianca con riflettori orientabili

Temperatura di colore:



<https://ummo-lighting.it/it/riflo/7644-riflo-w-d-lampada-da-parete-applique-bianca-con-riflettori-orientabili-5906733729766.html>



Prezzo: **329,03 €** lordo

Produttore: **UMMO Lighting**

Codice prodotto: **RIWD61002**

EAN: **5906733729766**

Per scegliere:

Temperatura di colore	Codice prodotto	Ean13	Prezzo lordo
3000K	RIWD61002	5906733729766	329,03 €
4000K	RIWD61004	5906733729773	329,03 €

Descrizione

Descrizione del design

RIFLO W D è una lampada da parete che coniuga precisione architettonica e comfort utilitaristico. RIFLO W D presenta l'apparecchio in una disposizione orizzontale che introduce un ritmo distinto e un dinamismo orizzontale negli interni. La caratteristica forma allungata ricorda le facciate moderniste e i dettagli architettonici tipici della Gdynia degli anni Trenta.

La superficie frontale della lampada è rifinita con un vetro trasparente a scanalature verticali, che diffonde delicatamente la luce creando un sottile effetto di chiaroscuro. In questo modo, anche quando è spento, l'apparecchio rimane un elemento di design distintivo. La disciplina geometrica è stata bilanciata con la consistenza e i dettagli, creando un design crudo nell'espressione ma caldo nella sensazione.

Componenti e funzionalità della lampada

Il corpo è realizzato in metallo verniciato a polvere nei colori verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005, che ne sottolineano la forma

minimalista ma moderna. Il frontale è in vetro strutturato, trasparente ma scanalato, che porta la luce all'interno con un carattere sottilmente diffuso.

RIFLO W D è dotato di due faretti LED mobili, ciascuno con una potenza di 2,1 W, che consentono di orientare la luce in modo indipendente in due direzioni. Accanto ad essi si trova una sorgente luminosa integrata da 4,8 W, schermata da un vetro ondulato. Entrambi i tipi di luce sono disponibili nei colori 3000K (caldo) o 4000K (neutro), consentendo di adattare l'effetto luminoso alle esigenze individuali dello spazio. È possibile controllare le sorgenti luminose in modo indipendente: l'utente può attivare solo il faretto, selezionare solo l'illuminazione ambientale o combinare entrambe le funzioni in una luce completa e multistrato. Tre scenari luminosi distinti consentono di adattare con precisione l'atmosfera dell'interno alle esigenze del momento: dall'illuminazione serale, alla delicata illuminazione di zona, all'illuminazione generale con un accento chiaro.

La lampada ha un orientamento orizzontale e dimensioni adatte a questa configurazione: 14,3 x 48,8 x 15,6 cm, che la rendono ideale sopra il letto, un quadro o in aree che richiedono un'illuminazione direzionale.

Applicazione e classe di protezione IP20

Grazie alla sua classe di protezione IP20, la lampada RIFLO W D è progettata per aree asciutte: camere da letto, soggiorni, studi o corridoi. Si rivelerà perfetta quando è necessaria una luce flessibile e regolabile, senza compromettere l'estetica.

Fatta a mano e personalizzata

Come ogni lampada UMMO, anche il modello RIFLO W D è assemblato a mano su ordinazione. Questo conferisce a ogni pezzo un carattere unico e la sua qualità è il risultato della cura e della maestria artigianale. È una proposta per chi cerca una luce ben progettata e realizzata al di fuori degli schemi della produzione di massa.

RIFLO W D è una luce orientata all'utente. Forma architettonica, dettagli raffinati e massima funzionalità: il tutto per adattarsi al vostro spazio. Vi invitiamo ad acquistare ed esplorare le possibilità di questo esclusivo apparecchio di illuminazione RIFLO.

Caratteristiche funzionali principali

- Design moderno ispirato al modernismo.
- Disposizione orizzontale - ideale per il montaggio sopra il letto, nei corridoi, accanto ai quadri.
- Scelta di colori: verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005.
- Materiali pregiati: metallo / vetro trasparente scanalato.
- Sorgente luminosa incorporata con LED di comprovata efficacia.
- Due faretti LED regolabili indipendentemente (2 x 2,1W).
- Grado di protezione: IP20 - per uso interno.
- Assemblata a mano su ordinazione - ogni pezzo è creato con attenzione ai dettagli.
- Vetro trasparente con scanalature verticali - per una luce morbida e d'atmosfera.
- Possibilità di personalizzare la finitura all'interno della collezione di colori UMMO.

Informazioni tecniche

Sorgente luminosa inclusa	Sì
Tipo di sorgente luminosa	LED
Tensione d'ingresso	220-240V
Potenza massima dell'apparecchio	4,8W
Grado IP	IP20
Larghezza	48,8 cm
Altezza	15,6 cm
Profondità	4,3 cm
Dimensioni della guida a soffitto lunghezza x larghezza	39,8 cm x 6,8 cm
Materiale da costruzione	metallo / vetro
Colori	bianco (bianco segnale RAL 9003)
Colore della tonalità	trasparente
Colore del telaio	bianco
Dimmerabile	non
Garanzia	5 lat

Commenti aggiuntivi

Tipo / applicazione

prodotto fatto a mano su ordinazione

applique, lampada da parete

Altre finiture

