




## RIFLO W A lampada da parete / applique nera

Temperatura di colore:

<https://ummo-lighting.it/it/riflo/7645-riflo-w-a-lampada-da-parete-applique-nera-5906733729780.html>



Prezzo: **243,66 €** lordo

Produttore: **UMMO Lighting**

Codice prodotto: **RIWA62002**

EAN: **5906733729780**

### Per scegliere:

| Temperatura di colore | Codice prodotto | Ean13         | Prezzo lordo |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3000K                 | RIWA62002       | 5906733729780 | 243,66 €     |
| 4000K                 | RIWA62004       | 5906733729797 | 243,66 €     |

## Descrizione

### Descrizione del design

RIFLO W A è una lampada da parete la cui forma attira l'attenzione per la sua sottile geometria: la forma ovale appiattita della lampada da parete ricorda la pianta di un edificio modernista, un blocco semplice e funzionale come si può trovare nell'architettura di Gdynia degli anni Trenta o nelle realizzazioni classiche della scuola Bauhaus. È una purezza geometrica, subordinata al principio "la forma segue la funzione". Tuttavia, RIFLO W A non è una citazione diretta del passato: l'uso di vetro trasparente, scanalato e tagliato a mano conferisce all'apparecchio un tocco di modernità. La texture della superficie spezza la luce in modo sottile, conferendo all'insieme un senso di profondità e leggerezza visiva. È una reinterpretazione del modernismo su base contemporanea, nel rispetto dei classici, ma senza duplicazioni.

Il nome RIFLO può essere letto come una trasformazione fonetica dell'inglese "rifle", che significa scanalature o rilievi delicati. È questo motivo di ritmo e texture superficiale che conferisce alla lampada la sua identità. Forma e dettaglio vanno di pari passo, creando un insieme coerente la cui forza risiede nella moderazione.

## Componenti e funzionalità della lampada

L'alloggiamento della lampada è realizzato in metallo verniciato a polvere nei colori verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005, che ne sottolinea la forma minimalista e ne accentua il contorno grafico. La parte anteriore della lampada è costituita da un vetro scanalato, trasparente ma strutturato, che conferisce alla luce direzionalità e morbidezza allo stesso tempo.

La lampada è dotata di una sorgente luminosa LED integrata da 3W, disponibile in due opzioni di colore della luce: 3000K (calda) o 4000K (neutra). Questo permette all'utente di scegliere la versione più adatta al carattere dello spazio e all'atmosfera che si vuole creare in esso. Le dimensioni della lampada sono 4,3 x 15,6 x 43,5 cm, proporzioni che la rendono sottile ed elegante anche in uno spazio limitato.

## Applicazione e classe di protezione IP20

RIFLO W A è stata progettata pensando agli interni asciutti: secondo la classe di protezione IP20, funzionerà al meglio in soggiorni, corridoi, camere da letto e aree di ingresso. È un apparecchio che funziona perfettamente come luce ausiliaria o d'accento, arricchendo l'atmosfera interna senza dominare lo spazio.

## Fatta a mano e unica

Ogni lampada RIFLO W A è assemblata a mano su ordinazione. È un prodotto lontano dalla produzione di massa, preparato con cura e precisione, in linea con la filosofia del marchio UMMO, che pone una chiara enfasi su dettagli raffinati, durata e individualità.

Con la sua interpretazione moderna della forma modernista, la qualità della lavorazione e la presenza discreta, RIFLO W A è destinato a chi apprezza un design consapevole, radicato nella storia ma aperto al presente. Vi invitiamo ad acquistare e scoprire la luce progettata da UMMO.

### Caratteristiche funzionali principali

- Forma ovale e piatta di ispirazione modernista.
- Colori a scelta: verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005.
- Materiali pregiati: metallo / vetro trasparente scanalato.
- Carattere contemporaneo grazie al vetro scanalato.
- Sorgente luminosa incorporata con LED dalle prestazioni comprovate.
- Grado di protezione: IP20 - per uso interno.
- Assemblata a mano su ordinazione - ogni pezzo è creato con attenzione ai dettagli.

## Informazioni tecniche

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sorgente luminosa inclusa                               | Sì                                    |
| Tipo di sorgente luminosa                               | LED                                   |
| Potenza massima dell'apparecchio                        | 3W                                    |
| Grado IP                                                | IP20                                  |
| Lunghezza                                               | 4,3 cm                                |
| Larghezza                                               | 15,6cm                                |
| Altezza                                                 | 43,5 cm                               |
| Dimensioni della guida a soffitto lunghezza x larghezza | 25 cm x 6,8 cm                        |
| Materiale da costruzione                                | metallo / vetro trasparente scanalato |
| Colori                                                  | nero (Jet Black RAL 9005)             |
| Colore della tonalità                                   | trasparente                           |
| Colore del telaio                                       | nero                                  |
| Dimmerabile                                             | non                                   |
| Garanzia                                                | 5 lat                                 |
| Commenti aggiuntivi                                     | prodotto fatto a mano su ordinazione  |
| Tipo / applicazione                                     | applique, lampada da parete           |
| Alimentazione                                           | ~230V, 50/60 Hz                       |

## Altre finiture

