
# MALUMI A lampada a sospensione da soffitto bianca

Temperatura di colore:
Regolazione della luminosità:

https://ummo-lighting.it/it/malumi/7672-malumi-a-lampada-a-sospensione-da-soffitto-bianca-5906733729377.html






Prezzo: **572,93 €** lordo

Produttore: **UMMO Lighting**

Codice prodotto: **MLA611P2**

EAN: **5906733729377**

## Per scegliere:

| Temperatura di colore | Regolazione della luminosità | Codice prodotto | Ean13 | Prezzo lordo |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | no | MLA611P2 | 5906733729377 | 572,93 € |
| 3000K | sì | MLA611P2D | 5906733745384 | 646,10 € |
| 4000K | sì | MLA611P4D | 5906733745391 | 646,10 € |
| 4000K | no | MLA611P4 | 5906733723498 | 572,93 € |

# Descrizione

## Descrizione del design

La lampada MALUMI A è una fusione distintiva di arte da indossare ed estetica anni '80. Il suo nome, ispirato alla parola "malumi" che significa marinaio in Tamil, fa riferimento al viaggio e alla scoperta di nuove forme. Il design della lampada si ispira al movimento Memphis, caratterizzato da colori audaci e forme geometriche, pur mantenendo una semplicità modernista. La sua forma, basata su un paralume ovale e piatto, è un riferimento consapevole al modernismo, dove la semplicità della geometria doveva esprimere modernità e ordine. UMMO si rifà a questo motivo con assoluta coerenza, ma lo enfatizza con colori intensi, in modo che la lampada non si confonda con lo sfondo: è stata progettata per essere presente come un chiaro accento negli interni. Il colore, la forma e le proporzioni equilibrate la rendono un oggetto quasi scultoreo, più simile a un'installazione luminosa contemporanea che a un apparecchio di illuminazione classico. Nello spirito dell'estetica di Memphis, MALUMI A combina la geometria con l'espressione, ma lo fa con controllo e senso delle proporzioni.

## Componenti e funzionalità della lampada

Il corpo della lampada è in alluminio verniciato a polvere, il cui paralume opaco e profondo esalta l'espressività della forma e del colore. Grazie al materiale utilizzato, è leggera nonostante le sue notevoli dimensioni. Può essere fornito nei seguenti colori: bianco RAL 9003, nero RAL 9005, rosso-arancio RAL 2002, blu marino RAL 5003, verde oliva RAL 6013. L'intero apparecchio forma un oggetto luminoso compatto e omogeneo in cui la sorgente luminosa è stata pre-integrata, il che significa che non richiede una lampadina separata o una sostituzione.

Il modulo LED integrato è progettato per emettere luce in modo uniforme e delicato, con un'elevata efficienza energetica e una lunga durata. Di conseguenza, MALUMI A fornisce una luminosità costante e ben distribuita, senza bisogno di ulteriori regolazioni o interventi da parte dell'utente.

La lampada è sospesa da una cinghia di tessuto in tinta con il corpo, lunga 145 cm. La sua forma orizzontale e le sue proporzioni (80 x 5,2 x 35 cm) la rendono perfettamente adatta a un'isola della cucina, a un bar o a un tavolo, portando non solo luce ma anche carattere allo spazio.

## Applicazione e classe di protezione IP20

Grazie alla sua classe di protezione IP20, MALUMI A è progettato per l'uso interno in ambienti asciutti. Si adatta perfettamente a un tavolo da pranzo, a un'isola della cucina o a un soggiorno elegante, aggiungendo carattere ed energia all'ambiente.

## Fatto a mano e unico

Ogni pezzo della lampada MALUMI A è assemblato a mano su ordinazione, con attenzione ai minimi dettagli. Si tratta di un prodotto accuratamente realizzato pensando al singolo cliente, non al consumatore di massa. La lavorazione a mano garantisce l'unicità e l'alta qualità di ogni pezzo. MALUMI A non è solo una lampada, è una manifestazione di coraggio nel design. La sua presenza nello spazio è una dichiarazione di stile e di amore per l'arte applicata. Vi invitiamo cordialmente ad acquistare e sperimentare l'eccezionale design del marchio UMMO.

**Caratteristiche principali:**

- Design ispirato al movimento Memphis e al modernismo.
- Materiale: metallo.
- Scelta di colori: bianco RAL 9003, nero RAL 9005, rosso-arancio RAL 2002, blu navy RAL 5003, verde oliva RAL 6013.
- Temperatura di colore della sorgente luminosa selezionabile: 3000K (calda) o 4000K (neutra).
- Sorgente luminosa incorporata con led collaudati che mantengono i parametri corretti.
- Grado di protezione: IP20 - per uso interno.
- Assemblato a mano su ordinazione - ogni pezzo è creato con attenzione ai dettagli.

# Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Sorgente luminosa inclusa** | Sì |
| **Tipo di sorgente luminosa** | LED |
| **Potenza massima dell'apparecchio** | 24W |
| **Grado IP** | IP20 |
| **Lunghezza del cavo** | 145 cm |

| | |
|---|---|
| **Lunghezze dei fili** | 145cm |
| **Lunghezza** | 80 cm |
| **Larghezza** | 5,2 cm |
| **Altezza** | 35 cm |
| **Dimensioni della guida a soffitto lunghezza x larghezza** | 60,3 cm x 5,2 cm |
| **Materiale da costruzione** | metal / aluminium |
| **Colori** | bianco (bianco segnale RAL 9003) |
| **Colore del cavo** | bianco |
| **Tipo di treccia** | poliestere |
| **Garanzia** | 5 lat |
| **Commenti aggiuntivi** | prodotto fatto a mano su ordinazione |
| **Tipo / applicazione** | lampada da soffitto, lampada a sospensione |
| **Lunghezza complessiva** | 180cm |
| **Alimentazione** | ~230V, 50/60 Hz |

## Altre finiture

