
RIFLO W A Steel: applique in acciaio con vetro trasparente

Temperatura di colore:

https://ummo-lighting.it/it/riflo/7787-riflo-w-a-steel-applique-in-acciaio-con-vetro-trasparente-5906733727748.html





Prezzo: 272,93 € lordo

Produttore: **UMMO Lighting**

Codice prodotto: **RIWAS616002**

EAN: **5906733727748**

Per scegliere:

Temperatura di colore	Codice prodotto	Ean13	Prezzo lordo
3000K	RIWAS616002	5906733727748	272,93 €
4000K	RIWAS616004	5906733727755	272,93 €

Descrizione

Descrizione del design

RIFLO W A è una lampada da parete la cui forma attira l'attenzione per la sua sottile geometria: la forma ovale appiattita della lampada da parete ricorda la pianta di un edificio modernista, un blocco semplice e funzionale come si può trovare nell'architettura di Gdynia degli anni '30 o nelle realizzazioni classiche della scuola Bauhaus. È una purezza geometrica, subordinata al principio "la forma segue la funzione". Tuttavia, RIFLO W A non è una citazione diretta del passato: l'uso di vetro trasparente, scanalato e tagliato a mano conferisce all'apparecchio un tocco di modernità. La texture della superficie spezza la luce in modo sottile, conferendo all'insieme un senso di profondità e leggerezza visiva. È una reinterpretazione del modernismo su base contemporanea, nel rispetto dei classici, ma senza duplicazioni.

Il nome RIFLO può essere letto come una trasformazione fonetica dell'inglese "riffle", che significa scanalature o rilievi delicati. È questo motivo di ritmo e consistenza superficiale che conferisce alla lampada la sua identità. Forma e dettaglio vanno di pari passo, creando un insieme coerente la cui forza risiede nella moderazione.

Componenti e funzionalità della lampada

L'alloggiamento della lampada è realizzato in metallo verniciato a polvere nei colori verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005, che ne sottolinea la forma minimalista e ne accentua il contorno grafico. La parte anteriore della lampada è costituita da un vetro scanalato, trasparente ma strutturato, che conferisce alla luce direzionalità e morbidezza allo stesso tempo.

La lampada è dotata di una sorgente luminosa LED integrata da 3W, disponibile in due opzioni di colore della luce: 3000K (calda) o 4000K (neutra). Questo permette all'utente di scegliere la versione più adatta al carattere dello spazio e all'atmosfera che si vuole creare in esso. Le dimensioni della lampada sono 4,3 x 15,6 x 43,5 cm, proporzioni che la rendono sottile ed elegante anche in uno spazio limitato.

Applicazione e classe di protezione IP20

RIFLO W A è stata progettata pensando agli interni asciutti: secondo la classe di protezione IP20, funzionerà al meglio in soggiorni, corridoi, camere da letto e aree di ingresso. È un apparecchio che funziona perfettamente come luce ausiliaria o d'accento, arricchendo l'atmosfera interna senza dominare lo spazio.

Fatta a mano e unica

Ogni lampada RIFLO W A è assemblata a mano su ordinazione. È un prodotto lontano dalla produzione di massa, preparato con cura e precisione, in linea con la filosofia del marchio UMMO, che pone una chiara enfasi su dettagli raffinati, durata e individualità.

Con la sua interpretazione moderna della forma modernista, la qualità della lavorazione e la presenza discreta, RIFLO W A è destinato a chi apprezza un design consapevole, radicato nella storia ma aperto al presente. Vi invitiamo ad acquistare e scoprire la luce progettata da UMMO.

Caratteristiche funzionali principali

- Forma ovale e piatta di ispirazione modernista.
- Colori a scelta: verde oliva RAL 6013, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005.
- Materiali pregiati: metallo / vetro trasparente scanalato.
- Carattere contemporaneo grazie al vetro scanalato.
- Sorgente luminosa incorporata con LED dalle prestazioni comprovate.
- Grado di protezione: IP20 - per uso interno.
- Assemblata a mano su ordinazione - ogni pezzo è creato con attenzione ai dettagli.

Informazioni tecniche

Sorgente luminosa inclusa	Sì
Tipo di sorgente luminosa	LED
Potenza massima dell'apparecchio	3W
Grado IP	IP20
Lunghezza	4,3 cm
Larghezza	15,6cm
Altezza	43,5 cm
Dimensioni della guida a soffitto lunghezza x larghezza	25 cm x 6,8 cm
Materiale da costruzione	metallo / vetro trasparente scanalato
Colori	acciaio inossidabile (Steel)
Colore della tonalità	trasparente
Garanzia	5 lat
Commenti aggiuntivi	prodotto fatto a mano su ordinazione
Tipo / applicazione	applique, lampada da parete
Alimentazione	~230V, 50/60 Hz

Altre finiture



